名前

平均値を求めよう

問題 平均値を求める練習問題



※答えが割り切れないときは、四捨五入して小数第一位までで求めてください。 ※大きな数は電卓(でんたく)を使って計算してもよいでしょう。

(1)	8 式	5			
			合計	平均	
(2)	9 式	12			
-			<u>合計</u>	平均	
(3)	37 式				
			合計	平均	
(4)	138 式	159			
			合計 :	平均	
(5)	158 式	67			
	-		合計	平均	

		1 7	1	
-				Vereich:
				/

名前

平均値を求めよう

問題 平均値を求める練習問題

Sunpuz!

※答えが割り切れないときは、四捨五入して小数第一位までで求めてください。 ※大きな数は電卓(でんたく)を使って計算してもよいでしょう。

(1)	4 式	3	7		
				合計	平均
(2)	13 式	20	17		
-				<u>合計</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(3)	76 式	26	72		
				合計	平均
(4)	182 式	145	138		
				合計 ·	平均 ·
(5)	53 式	652	338		
				合計 ·	· 平均 ·

		1 7	1	
-				Vereich:
				/

名前

平均値を求めよう

問題 平均値を求める練習問題



※答えが割り切れないときは、四捨五入して小数第一位までで求めてください。 ※大きな数は電卓(でんたく)を使って計算してもよいでしょう。

(1)	3 式	2	6	10			
					合計	平均	
(2)	12 式	11	20	11			
					合計	平均	
	48 式	81	98	46			
					合計	平均	
(4)	137 式	77	158	156			
					合計	平均	
(5)	778 式	929	49	759			
					合計	平均	

名前

平均値を求めよう

問題 平均値を求める練習問題



※答えが割り切れないときは、四捨五入して小数第一位までで求めてください。 ※大きな数は電卓(でんたく)を使って計算してもよいでしょう。

(1)	10 式	6	9	4		
-						平均
(2)	19 式	18	20	0	5	
					合計	平均
(3)		21				
-					合計	平均
(4)	107 式	167	121			
					合計	平均
(5)	665 式	285	651	366	546	
					合計	平均

名前

平均値を求めよう

問題 平均値を求める練習問題



※答えが割り切れないときは、四捨五入して小数第一位までで求めてください。 ※大きな数は電卓(でんたく)を使って計算してもよいでしょう。

(1)	3 式	9	10		8		
					合計		平均
(2)	15 式	11	18	13	19	11	
-					合計		平均
					67		
-					合計		平均
					197		
					合計		平均
(5)	489 式	236	356	596	152	255	
					合計		平均



答え ■平均値を求める練習(3)

(1) 封	ť	(8	+	5)	÷	2	=		6.5			13			
(2) 討	t	(9	+	12)	÷	2	=		10.5			21			
(3) 豆	t	(37	+	53)	÷	2	=		45			90			
(4) 豆	t	(138	+	159)	÷	2	=		148.5	5		297			
(5) 豆	t	(158	+	67)	÷	2	=		112.5	5		225			
		_															
• ~-	—§	ブ	2										平均		合計		
(1) 封	t	(4	+	3	+	7)	÷	3	=		4.7		14		
(2) 豆	t	(13	+	20	+	17)	÷	3	=		16.7		50		
(3) 豆	t	(76	+	26	+	72)	÷	3	=		58		174		
(4) 豆	t	(182	+	145	+	138)	÷	3	=		155		465		
(5) 豆	t	(53	+	652	+	338)	÷	3	=		347.7		1043		
	_\$	<u>:</u> ز	3 🖷											平均		合計	
(1) 封	_	(3	+	2	+	6	+	10)	÷	4	=	5.3		21	
(2) 豆	t	(12	+	11	+	20	+	11)	÷	4	=	13.5		54	
(3) 寸	t	(48	+	81	+	98	+	46)	÷	4	=	68.3		273	
(4) 封	t	(137	+	77	+	158	+	156)	÷	4	=	132		528	
(5) 封	ť	(778	+	929	+	49	+	759)	÷	4	=	628.8		2515	

平均

合計

● ページ 4 ●		平均 合計
(1) 式 (10 + 6 +	9 + 4 + 10) ÷ 5 =	7.8 39
(2) 式 (19 + 18 +	20 + 0 + 5) ÷ 5 =	12.4 62
(3) 式 (94 + 21 +	52 + 48 + 36) ÷ 5 =	50.2 251
(4) 式 (107 + 167 +	121 + 151 + 155) ÷ 5 =	140.2 701
(5) 式 (665 + 285 +	651 + 366 + 546) ÷ 5 =	502.6 2513

ページ 5														平均	合計				
(1)	式	(3	+	9	+	10	+	2	+	8	+	2)	÷	6	=	5.7	34
(2)	式	(15	+	11	+	18	+	13	+	19	+	11)	÷	6	=	14.5	87
(3)	式	(85	+	59	+	8	+	89	+	67	+	44)	÷	6	=	58.7	352
(4)	式	(117	+	107	+	189	+	167	+	197	+	132)	÷	6	=	151.5	909
(5)	式	(489	+	236	+	356	+	596	+	152	+	255)	÷	6	=	347.3	2084

脳トレーニング算数パズルのサンパズ!小学6年生