名前

平均値を求めよう

問題 平均値を求める練習問題



※答えが割り切れないときは、四捨五入して小数第一位までで求めてください。 ※大きな数は電卓(でんたく)を使って計算してもよいでしょう。

(1)	7 式	3			
			合計	平均	
(2)	13 式	20			
			合計	平均	
(3)	54 式	67			
-			合計	平均	
(4)	183 式	124			
			合計	平均	
(5)	325 式	998			
			合計	平均	

			1 min	
-				Vereich:
		_		/

名前

平均値を求めよう

問題 平均値を求める練習問題

Sunpuz!

※答えが割り切れないときは、四捨五入して小数第一位までで求めてください。 ※大きな数は電卓(でんたく)を使って計算してもよいでしょう。

(1)	6 式	6	3			
				合計	平均	
(2)	17 式	14	19			
-				合計	平均	
(3)	88 式	88	94			
				合計	平均	
(4)	193 式	189	128			
				合計	平均	
(5)	593 <u>式</u>	916	753			
				合計	平均	

名前

平均値を求めよう

問題 平均値を求める練習問題



※答えが割り切れないときは、四捨五入して小数第一位までで求めてください。 ※大きな数は電卓(でんたく)を使って計算してもよいでしょう。

(1)	8 式	7	8	5			
					合計	平均	
(2)	17 式	16	20	11			
					合計	平均	
(3)	89 式	51	40	90			
					合計	平均	
(4)	187 式	179	139	165			
					合計	平均	
(5)	605 式	134	42	581			
					合計	平均	



名前

平均値を求めよう

問題 平均値を求める練習問題



※答えが割り切れないときは、四捨五入して小数第一位までで求めてください。 ※大きな数は電卓(でんたく)を使って計算してもよいでしょう。

次の数の平均値を求めてください。

(1)	8	8	0	6	3	
	式					
					合計	平均
(2)	13	12	15	20	20	
` ,	式					
-					合計	平均
		98				
-	式					
					<u>合計</u>	平均
(4)	1 4 5	107	104			
(4)		137	194	103	154	
	式					
					台計	平均
(5)	734	838	83	225	11	
	式	- 2 -			- •	
-					 合計	平均

脳トレーニング算数パズルのサンパズ!小学6年生



名前

平均値を求めよう

問題 平均値を求める練習問題



※答えが割り切れないときは、四捨五入して小数第一位までで求めてください。 ※大きな数は電卓(でんたく)を使って計算してもよいでしょう。

(1)		9	4	4	10	6	
	式						平均
(2)	20	0	0	13	12	18	
	式						
					合計		平均
(-)	0.4	0.5	5 0				
(3)					56		
	<u> </u>				 △=⊥		平均
(4)	197	112	152	25	177	161	
	式						
					合計		平均
(5)		506	168	729	731	140	
-	式						
					合計 ·		平均



答え ■平均値を求める練習(4)

● ページ	1								平均		合計			
(1) 式(7	+	3)	÷	2	=		5		10			
(2) 式 (13	+	20)	÷	2	=		16.5		33			
(3) 式 (54	+	67)	÷	2	=		60.5		121			
(4) 式 (183	+	124)	÷	2	=		153.5		307			
(5) 式 (325	+	998)	÷	2	=		661.5		1323			
● ページ	_													
	2									平均		合計		
(1) 式(+	6	+	3)	÷	3	=	平均 5		合計 15		
	6		6						= = =				 	
(1) 式 (6 17	+	14	+	19)	÷	3		5		15	 	
(1) 式 (6 17 88	+	14 88	+	19 94)	÷	3	=	5 16.7		15 50	 	
(1) 式 ((2) 式 ((3) 式 (6 17 88 193	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	14 88 189	+ + + + +	19 94 128)	÷ ÷	3 3 3	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	5 16.7 90		15 50 270	 	

	~ —	ジ	3											平均	合計	
(1)	式	(8	+	7	+	8	+	5)	÷	4	=	7	28	
(2)	式	(17	+	16	+	20	+	11)	÷	4	=	16	64	
(3)	式	(89	+	51	+	40	+	90)	÷	4	=	67.5	270	
(4)	式	(187	+	179	+	139	+	165)	÷	4	=	167.5	670	
(5)	式	(605	+	134	+	42	+	581)	÷	4	=	340.5	1362	

● ページ 4 ●	平均	合計
(1) 式 (8 + 8 + 0 + 6 + 3) ÷ 5 =	5	25
(2) 式 (13 + 12 + 15 + 20 + 20) ÷ 5 =	16	80
(3) 式 (90 + 98 + 78 + 81 + 54) ÷ 5 =	80.2	401
(4) 式 (145 + 137 + 194 + 103 + 154) ÷ 5 =	146.6	733
(5) 式 (734 + 838 + 83 + 225 + 11) ÷ 5 =	378.2	1891

• 1	~ —	ジ!	5															平均	合計
(1)	式	(0	+	9	+	4	+	4	+	10	+	6)	÷	6	=	5.5	33
(2)	式	(20	+	0	+	0	+	13	+	12	+	18)	÷	6	=	10.5	63
(3)	式	(81	+	95	+	56	+	90	+	56	+	76)	÷	6	=	75.7	454
(4)	式	(197	+	112	+	152	+	25	+	177	+	161)	÷	6	=	137.3	824
(5)	式	(417	+	506	+	168	+	729	+	731	+	140)	÷	6	=	448.5	2691

脳トレーニング算数パズルのサンパズ!小学6年生